

Москва

Выбрать магазин

Адреса магазинов

Получение и оплата

Сервис и поддержка

Компаниям

Контакты



Выберите свой город, чтобы видеть актуальные цены на товары и способы получения заказа.

Цены ниже,
доставка быстрее!

+7 (499) 681-23-55
8 800 550-37-70
Звонок бесплатный 05:00 – 22:00
[Заказать звонок](#)

[Вход / Регистрация](#)
[Проверить статус заказа](#)
[Оплатить заказ онлайн](#)

Каталог товаров

% [Акции](#)

Поиск среди 300 тысяч товаров. Введите запрос.

[В корзине](#)
пока нет товаров

[Главная](#) > [Станки](#) > [Для токопроводящих шин](#) > [Шинообработывающие](#) > [Электрические](#) > [SHTOK](#)

Шинообработывающий станок 3в1 SHTOK CPШ-150M 21003

Для резки, перфорирования и гибки шин в горизонтальной плоскости

Код товара: 15628750

☒ Гарантия производителя от 1 года до 3 лет

☒ 8 избранное

☐ Сравнить




Экономия
99750 р.

Последняя цена

249 375 р.

[Подобрать аналог](#)

[Сообщить о поступлении](#)



Внешний вид товара может отличаться от изображений - производитель вносит изменения без уведомления дилера.

[Описание](#)

[Отзывы](#)



[Расходные материалы](#)

[Обсуждения](#)



[Гарантия и ремонт](#)

Шинообработывающий станок 3в1 SHTOK CPШ-150M 21003 предназначен для гибки, резки, а также перфорации токопроводящих шин. Максимальная толщина обрабатываемой шины составляет 12 мм, а максимальная ширина - 150 мм. Устройство быстро и легко перемещается по рабочей площадке благодаря роликовым колесам со стопорным механизмом. Все элементы управления вынесены на боковую панель, что обеспечивает удобство в эксплуатации. Кнопка аварийной остановки позволяет незамедлительно отключить модель в случае возникновения непредвиденной ситуации. На корпусе имеется множество вентиляционных отверстий для эффективного охлаждения внутренних узлов. Станок не требует сложного технического обслуживания и прослужит длительное время.

Технические характеристики станка SHTOK CPШ-150M

Макс толщина шины, мм 12

[Инструкция к SHTOK CPШ-150M 21003](#)

Этот товар из подборок

Электромонтажные

Комплектация *

- Станок;
- Набор шестигранных ключей;
- Комплект насадок для перфорирования, дюймы(мм): 3/8"(10.5); 1/2"(13.8); 5/8"(17); 3/4"(20.5);
- Вилка;
- Пульт ручного управления;
- Педали;
- Паспорт;
- Упаковка.

Параметры упакованного товара

Единица товара: Штука
Вес, кг: 250,00

Длина, мм: 1150
Ширина, мм: 810
Высота, мм: 1320

Может понадобиться

[Держатель инструмента ТН \(на экран\) ПРАКТИК S30299090802](#)

Цена: 168 р.

Кол-во: 1

[В корзину](#)

[Металлический крючок 5 см, 10 штук ПАКС 12851558](#)

Цена: 391 р.

Кол-во: 1

[В корзину](#)

[Магнитный прямоугольный лоток WIEDERKRAFT WDK-65139](#)

Цена: 839 р.

Кол-во: 1

[В корзину](#)

[Инструментальная панель + 2 кронштейна Gigant ПИК G-ПИК-1.2](#)

Цена: 2 515 р.

Кол-во: 1

[В корзину](#)