



**работаем с
2003 г.**



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 88

8 (347) 253-11-41

ПРОМБОРУДОВАНИЕ СЕГОДНЯ ЭТО:

- Команда профессионалов;
- Обширный ассортимент продукции;
- Гарантия высокого качества;
- Федеральная служба сервиса;
- Широкая международная кооперация с ведущими производителями оборудования;
- Десятки реализованных проектов в России и странах СНГ.



СПЕЦИАЛИЗИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ:

- дизельные компрессоры;
- дизельные и бензиновые электростанции;
- дизельные сварочные агрегаты;
- источники бесперебойного питания;
- осветительные мачты;
- пескоструйное оборудование;
- окрасочное оборудование.

ООО «ПРОМБОРУДОВАНИЕ»

Тел: 0278928803 / КПП: 027801001 / ОДПН: 1170280023427

450022, РБ, г. Уфа, ул. Революционная, 154/1

TEL: 8(347)253-11-41, 248-11-52; E-MAIL: 2531141@MAIL.RU

www.gkpnevmo.ru

Официальные дилеры:



Уважаемые Клиенты, мы очень рады, что Вы обратились в нашу компанию! Мы любим и умеем решать сложные и интересные задачи, это нас развивает. Мы сделаем все возможное, чтобы наша продукция, услуги и решения благоприятно влияли на развитие Вашего бизнеса.

В ответ на Вашу задачу предлагаем следующее решение:

| № | Наименование оборудования | Цена за единицу, с НДС, руб. | Кол-во | Стоимость с НДС, руб. |
|---|--|---|--------|---|
| 1 | Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 88KD (ПТС) | 1 131 600,00 | 1 | 1 131 600,00 |
| | | Общая стоимость | | 1 131 600,00 |
| | Доставка | Самовывоз со склада поставщика в г.Москва | | |
| | Пуско-наладка | Готов к работе | | |
| | Срок поставки | - | | |
| | Гарантия | 1 год или 2000 м/ч, что наступит ранее | | |
| | | | | Согласованно: Подпись лица принимающего решение |



Уважаемые Клиенты, мы очень рады, что Вы обратились в нашу компанию! Мы любим и умеем решать сложные и интересные задачи, это нас развивает. Мы сделаем все возможное, чтобы наша продукция, услуги и решения благоприятно влияли на развитие Вашего бизнеса.

В ответ на Вашу задачу предлагаем следующее решение:

| № | Наименование оборудования | Цена за единицу, с НДС, руб. | Кол-во | Стоимость с НДС, руб. |
|-----------------|--|---|--------|--------------------------------------|
| 1 | Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 88KD (ПТС) | 1 131 600,00 | 1 | 1 131 600,00 |
| Общая стоимость | | | | 1 131 600,00 |
| Доставка | | Самовывоз со склада поставщика в г.Москва | | |
| Пуско-наладка | | Готов к работе | | |
| Срок поставки | | - | | |
| Гарантия | | 1 год или 2000 м/ч, что наступит ранее | | |
| | | | | Согласованно: |
| | | | | Подпись лица принимающего решение |





Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 88

Дизельный компрессор XAS 88 - это универсальный источник сжатого воздуха, который отлично подойдет для питания различного пневматического инструмента.

Пользователи компрессоров XAS 88 ценят простое управление, надежный дизельный двигатель Kubota, возможность регулировки давления в зависимости от вида выполняемых работ, ударопрочный полиэтиленовый кожух, а также эффективную винтовую пару «Атлас Копко».

Компрессоры XAS 88 на шасси имеют одобрение типа транспортного средства, на них выдается ПТС, что позволяет поставить компрессор на учет в ГИБДД и буксировать его за автомобилем по дорогам общего пользования. Вес компрессора в максимальной комплектации менее 750 кг, поэтому водителю не требуется удостоверение категории BE / CE.

Технические характеристики

Компрессор

| | |
|---|-------|
| Рабочее давление, бар | 7 |
| Производительность, м3/мин | 5 |
| Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
| Емкость масляной системы, л | 7,7 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 98 |
| Шумовое давление на расстоянии 7 м (по ISO 2151), дБ(А) | 70 |
| Количество постов 3/4", шт. | 3 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 50 °C |

Двигатель

| | |
|---|------------|
| Производитель двигателя | Kubota |
| Модель | V1505T |
| Нормы по выхлопу | Tier III |
| Число цилиндров, шт. | 4.0 |
| Мощность, кВт | 33 |
| Число оборотов максимум, об./мин | 3 000 |
| Число оборотов минимум, об./мин | 1 850 |
| Расход топлива на максимальной мощности, кг/ч | 6,44 |
| Расход топлива на холостом ходу, кг/ч | 2,57 |
| Тип системы охлаждения | жидкостная |
| Емкость масляной системы, л | 5,5 |
| Емкость топливного бака, л | 60 |

Габариты и вес

| | |
|---|------|
| Длина без шасси, мм | 1940 |
| Длина на шасси с регулируемым дышлом (транспортная), мм | 2240 |
| Ширина без шасси, мм | 1160 |
| Ширина на шасси, мм | 1345 |
| Высота без шасси, мм | 1050 |
| Высота на шасси, мм | 1400 |
| Масса рабочая без шасси, кг | 650 |
| Масса рабочая с шасси, кг | <750 |

Система «зимний пакет» - уверенный запуск в зимний период

Для гарантированного запуска компрессора при низкой температуре используется система «зимний пакет»: термостат на контуре компрессорного масла, синтетическое компрессорное и моторное масло, аккумуляторная батарея увеличенной емкости, усиленный корпус маслосепаратора.

Удобство обслуживания - благодаря удобной организации слива масел двигателя и компрессора, а также внешнему маслосепаратору на выполнение регламентного обслуживания теперь требуется в 2 раза меньше времени - в среднем не более 1 часа

Снижение эксплуатационных затрат - обслуживание компрессора выполняется 1 раз в 2 года или 1 раз в 1000 моточасов что наступит раньше. Минимальный вынос компрессорного масла позволяет не доливать его между обслуживаниями

Все дополнительные вопросы Вы всегда можете уточнить
у Вашего персонального специалиста:

Сухоруков Михаил

Тел.: 8-987-106-52-93

E-mail: m.suhorukov@gkprom.ru